Datenblatt/ datasheet





Artikelnummer/Itemnumber: 4110

Warn- und Schutzprofile gelb / schwarz, 1000 mm, Typ

Tarifnummer Export: 39259010 | Frachtkategorie: A

Warning and protection profiles yellow / black, 1000 mm, Type A

Artikelbeschreibung:

Warn- und Schutzprofile

Profilkörper: recyclebarer Polyurethanschaum, FCKW -

Oberfläche: fest verschäumte, durch Konterdruck

eingefärbte PU-Folie,

kein außenliegender Farbauftrag Kleber: Acrylatkleber Klebkraft 21 N/25 mm

Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +100°C für

Innen und Außeneinsatz Brandprüfung: DIN 4102 B2

Alle Profile werden mit stark haftendem Klebeband

geliefert (Ausnahme Typ B).

Die flexiblen Warn- und Schutzprofile warnen durch ihre

gelb / schwarze Warnmarkierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Gleichzeitig absorbieren sie harte Stöße und vermeiden

auch Stoßverletzungen und schützen vor

Rammschäden., 1000 mm, Typ A

Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

Technische Daten:

item description:

Warning and protection profiles yellow / black - 1000 mm / 5000 mm, 1000 mm, Type A

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilitites or gateways.

technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oa. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung. *All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like.

All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.