
# Datenblatt/datasheet






#### Artikelnummer/Itemnumber: 471Z

Durchgangs- und Parkplatzsperre herausnehmbar mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen



# Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: B

Passage and car-park barrier removable with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized



## Artikelbeschreibung:

Durchgangs- und Parkplatzsperren Vierkantrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur 900 mm herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

# Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

### **Technische Daten:**

Gewicht: 14,50 kg/St

Material: S235 JR

Oberfläche:

Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

# item description:

Passage and car-park barriers
Square tube 70 x 70 mm with lateral
round tube hoops
Total width approx: 800 mm above
ground 900 mm
Removable, with Euro profile cylinder lock
three keys, with ground socket part-no. 470.10, approx.
500 mm below ground, hot-dip galvanized

#### designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

### technical specifications:

weight: 14,50 kg/pc

material: S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

<sup>\*</sup>Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
\*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like.